

BV000702

Maxus

Maxus eDeliver 9 65kWh

Nieuw! L4 Elektrisch DHollandia Laadklep 172km WLTP 204PK 80kW Snelladen
Carplay Adaptieve Cruise Control LED Airco Koffer Bakwagen Meubelbak

€ 29.895
Excl. VAT

€ 585
lease p/m for 5 years



	Année de fabrication	2026
	Kilométrage	50 km
	Boîte de vitesses	Automaat
	Carburant	Elektrisch
	Chevaux (CV)	204 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base	
Première immatriculation	2026-01-02
Numéro de châssis	LSFAL1102MA158591
Catégorie	Caisse fermée
Type	eDeliver 9 65kWh
Modèle	L4H2
Couleur	Blanc
Kilométrage	50 km
Marque	Maxus

Construction	
Matériau du plancher	Bois
Largeur de l'ouverture de porte	208 cm
Hauteur de passage	223 cm
type_hayon	Hayon Débordant
Marque de la carrosserie	Just Drive
Année de fabrication de la carrosserie	2026
Matériau de la carrosserie	Plastique
Longueur intérieure de la carrosserie	443 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	210 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	229 cm
Année de fabrication du hayon élévateur	2026
Longueur extérieure de la carrosserie	449 cm
Hauteur extérieure de la carrosserie	235 cm

Marque du hayon élévateur	Dhollandia
Capacité du hayon élévateur	750 kg
Longueur du plateau	180 cm
Dimensions	
Empattement	410 cm
Longueur	697 cm
Largeur	220 cm
Hauteur	310 cm
Voie	175 cm
Poids	
Poids total autorisé (PTAC)	4050 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA)	4300 kg
Poids maximum de l’essieu avant	1950 kg
Poids maximum de l’essieu arrière	2350 kg
Poids à vide	2935 kg
Charge utile	1115 kg
Poids tracté	1200 kg
Informations moteur	
Boîte de vitesses	Automatique
Carburant	Électrique
Chevaux (CV)	204 PK
Cabine	
Sièges	3
Intérieur de la cabine	
Climatisation	
Apple CarPlay	
Bluetooth	
Rétroviseurs Réglables Électriquement	
Vitres Électriques	
Volant Multifonction	
Radio	
Sièges Chauffants	
Direction Assistée	
Extérieur de la cabine	
Feux de Jour à LED	
Phares à LED	
Phares Antibrouillard	
options de sécurité	
Régulateur de Vitesse Adaptatif	
Régulateur de Vitesse	
ESP	
Aide au Maintien de Voie	
Contrôle de Traction	
Avertissement d’Angle Mort	

Premier essieu

- Essieu directeur
- disk
- coil_spring



Deuxième essieu

- disk
- leaf_spring

